Frühjahr 2017

atPlus

KLEBEN | SCHLEIFEN | SCHÜTZEN | TEXTILDRUCK

industrieservice

INNOVATIONEN FÜR IHRE BRANCHE

AKTIONSPREISE AUF 3M™ CUBITRON™ II SCHLEIFSCHEIBEN

TEXTILDRUCK FÜR IHRE OUTFITS

SICHER FÜGEN AUF SCHMALEM GRAT

STARKE AUSRÜSTUNG – STARKES TEAM!

WIR SIND ISO-ZERTIFIZIERTER *(EN ISO 9001:2015)* PARTNER FÜR PROFESSIONELLES KLEBEN UND DRUCKEN

Klebetechnik
Hochleistungs-, Montage-, Industrie-, und bedruckte und unbedruckte Verpackungsklebebänder
Abdeck- und Gewebebänder sowie Formstanzteile und Etiketten.

Textildruck
Arbeitskleidung, Hosen, Jacken und Shirts für alle Gewerke, verschiedenste
Drucktechniken mit bis zu acht Farben, Einzelstücke und Großauflagen.

Schleifmittel
Effiziente 3M™-Schleifscheiben und -bänder für die gängigsten Geräte und Systeme – für schnellen,
hohen Abtrag bei Grob- und Feinschliff.

Arbeitsschutz
Sicherer, strapazierfähiger und professioneller Schutz für Augen, Gehör, Atemwege und Hände.

Bild: L-SHOP

VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

mit diesem ersten Kundenmagazin der AT Industrieservice stellen wir Ihnen gleich mehrere Neuheiten in der Klebetechnik vor, die wahrscheinlich auch Ihre Prozesse und Geschäfte optimieren können. Besonders interessant sind dabei sicher unsere bis Ende Juni gültigen Aktionspreise auf die überlegenen 3M™ Cubitron™ II Schleifscheiben.

Außerdem bieten wir Ihnen ab sofort einen neuen, besonders schnellen Schneide-Service für Etiketten und Folien auf Schmalrollen – auch in kleinen Mengen und Sondergrößen! So möchten wir dem Trend zu kleineren Serien gerecht werden und Ihnen mehr Planungssicherheit und Flexibilität ermöglichen. Selbstverständlich profitieren Sie dabei wie gewohnt von unserer jahrelangen Produkt- und Anwendererfahrung als autorisierter Fachhändler und Verarbeiter von 3M™-Industrieprodukten. Probieren Sie es aus, wir freuen uns jetzt schon auf Ihre Projekte.

Mit freundlichem Gruß

Olaf Mundt
Geschäftsführer AT Industrieservice

CUBITRON™ II SCHLEIFSCHEIBEN ZUM AKTIONSPREIS 4
BEDRUCKTE KLEIDER MACHEN LEUTE 5
DOPPELT HÄLT BESSER! 6
SICHER FÜGEN AUF SCHMALEM GRAT 7
WER SMARTES HERSTELLT, BAUT MIT NITTO 8
FLEXIBLE FORMATE FÜR DIE AUTOMATISIERUNG 9
TESA® ALLROUNDER FÜR DIE INDUSTRIE 10
ETIKETTEN EFFIZIENT IM EINSATZ 11
NOCH NIE WAR BUNT SO PRÄZISE 12
NEUE PROJEKTE GESUCHT 12

JETZT ZUM AKTIONSPREIS TESTEN!

ÜBERLEGENE SCHLEIF-PERFORMANCE MIT 3M™ CUBITRON™ II

Im Vergleich zu herkömmlichen Schleifscheiben leistet das keramische Hochleistungsschleifkorn 3M™ Cubitron™ II:

- verbesserte Schnittschärfe und Oberflächengüte
- maximale Abtragsleistung durch schnellen, kühlen, präzisen Schliff
- niedrigere Stückkosten bei längerer Lebensdauer
- höheren Arbeitskomfort, da weniger Druck benötigt wird

Das Plus für höchste Beanspruchung

Konventionelle, ungleich geformte Schleifkörner verursachen oft Hitze, Spannungsrisse, Materialverzug oder Verfärbungen. Um diese Probleme zu vermeiden, hat Cubitron™ II eine exakt gleichförmige, dreieckige Körnung. Sobald Kornspitzen beim Schleifen brechen, entstehen neue scharfe Schneidkanten. Weil diese selbstschärfende Wirkung von keinem der zahlreichen Körnungsstandards wiedergegeben wird, sind alle Korngrößen mit einem Pluszeichen versehen.

Cubitron™ II Schleifscheiben – große Leistung zum kleinen Preis:

Produkt	Dimension	Körnung	Verpackungeinheit	Aktionspreis / Stück
982C/987C	115mm	P36+	25	€ 1,41
982C/987C	115mm	P60+	25	€ 1,31
982C/987C	115mm	P80+	25	€ 1,26
982C/987C	125mm	P36+	25	€ 1,56
982C/987C	125mm	P60+	25	€ 1,42
982C/987C	125mm	P80+	25	€ 1,35

Empfehlungen zur Anwendung

982C – Werkstoffe: Baustahl, Nichteisenmetalle wie Aluminium, Messing und Bronze. **Anwendungen:** allgemeines Abtragschleifen, Bearbeitung von Schweißnähten, Brennschnitt- und Gussteilen.

987C – Werkstoffe: Edelstahl-Legierungen, Stahl, Baustahl, Nichteisenmetalle. **Anwendungen:** Ausschleifen, allgemeines Abtragschleifen, Bearbeitung von Schweißnähten, Brennschnitt- und Gussteilen.

Profitieren Sie von effizienteren Schleifprozessen!
3M™ Cubitron™ II Schleifscheiben sind geeignet für die gängigsten Geräte verschiedenster Hersteller. Die Aktionspreise gelten **nur bis 30.06.2017** für Kunden in Österreich.

BEDRUCKTE KLEIDER MACHEN LEUTE

TEXTILDRUCK FÜR IHRE MITARBEITER, KUNDEN UND FANS

Ein starkes Team zeigt gemeinsam Flagge! Deshalb veredeln wir Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires mithilfe verschiedenster Techniken zu markenstarken Outfits, um für ihr Unternehmen zu begeistern!

Ob Einzelstück oder Großauflage – in unserer riesigen Auswahl, die von Polo-Shirts, Pullovern oder Mützen über Jacken und Hosen bis hin zu professioneller Sport- und Arbeitskleidung für verschiedenste Gewerke reicht, finden Firmen oder Vereine sicher immer das Richtige!

Je nach Material können die ausgesuchten Markentextilien in bis zu acht Farben an den gewünschten Stellen individuell bedruckt werden:

DIREKTDRUCK

Kostengünstiger Siebdruck ist ideal für große Stückzahlen. Auf hellen wie dunklen Textilien behalten die bis zu acht möglichen Farben lange ihre Strahlkraft.

SIEBDRUCKTRANSFER

Da hier zuerst ein Transferpapier bedruckt wird, wird eine sehr hohe Deckkraft erreicht. So ist die Technik gut geeignet für Berufsbekleidung, Jacken oder Polyestertextilien.

DIGITALTRANSFER

Konturgeschnittene Spezial-Transferfolien lassen mehrfarbige Logos und Fotos besonders kräftig erstrahlen – sinnvoll zum Beispiel bei Softshelljacken in selbst geringer Stückzahl!

FLOCKDRUCK

Plastische, samtige Oberflächen schaffen eine perfekte Konturschärfe, sehr hohe Deckkraft und lange Haltbarkeit – edel und erhaben auf fast allen Textilien!

FLEX-/NYLODRUCK

Ideal für Einzelstücke und einfarbige Sujets, wobei mehrfarbige Motive ebenso realisierbar sind. Spezialfolien erlauben sogar die Veredelung von Softshelljacken oder Nylonmaterialien.

STICK

Gestickte Motive sind langlebiger, besser beständig gegen Licht oder Waschen und insgesamt strapazierfähiger als jeder Druck – die gleichzeitig günstige und hochwertige Alternative auch bei kleinen Stückzahlen!

Neugierig geworden, wie die neue Team-Montur oder ein modisches Werbegeschenk aussehen könnte? Fordern Sie gleich telefonisch unter **+43 (0) 07752 26333-0** unseren aktuellen Katalog an.

DOPPELT HÄLT BESSER!

ROBUST, ZUVERLÄSSIG, WIRTSCHAFTLICH: MONTAGE-KLEBEBÄNDER VON 3M™

Doppelseitige Montage-Klebebänder sind clevere Problemlöser für zahlreiche Anwendungen in Industrie und Handwerk. Denn sie fügen schnell, sind einfachst zu handhaben und halten selbst auf problematischen Oberflächen. Für beste Stabilität sorgt dabei ein Polyethylen-Schaumstoffkern. Für den Innenbereich gibt es Produkt-Varianten mit Gummi-Harz-Klebstoff, für anspruchsvolle Innen- und Außenverklebungen auch welche mit bewährtem Acrylatklebstoff.

Treue Partner flexibel im Einsatz

Als solide Basis für den Messe- und Displaybau, im Schilder- und Werbemittelbereich sowie in der Möbelindustrie sind die neuen Doppelseitigen UV-beständig und langzeitstabil resistent gegen Temperatur- und Wetter-Einwirkungen. So gelingt die ideale Haftung auf Oberflächen wie Metall, Glas, Fliesen, Keramik, lackiertem Holz und schwierig zu verklebenden Kunststoffen. Das Anwendungsspektrum umfasst Verklebungen zum Beispiel an Blenden, Profilen, Leisten, Logos, Dekorelementen oder Kabelkanälen. Zusätzliche Stärken des Materials zeigen sich beim Abdichten von Fugen oder in der deutlichen Vibrationsdämmung.

Profitieren Sie bei der großen Auswahl an verfügbaren Größen und Produkt-Varianten doppelt: von leistungsstarken Lösungen und von bedarfsgerechter Lieferung und Beratung durch Ihren Industrie-Partner!

SICHER FÜGEN AUF SCHMALEM GRAT

EXTRA DÜNNE KLEBEBÄNDER FÜR DIE FILIGRANE FERTIGUNG

Die bewährte 3M™ VHB 59er-Serie hat extra dünnen Zuwachs bekommen. Die anpassungsfähigen Hochleistungs-Klebebänder mit weichem Acrylatkern stehen **nun auch in den Stärken 0,15, 0,2, 0,25 und 0,3 Millimeter** für flexibles Converting zur Verfügung. Damit eignen sie sich für besonders schmale Anwendungen auf schwierig zu beklebenden Oberflächen.

Anpassungsfähig auf vielen Untergründen

Die dünnen VHB-Produkte der 59er-Serie sind zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie Metallen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen geeignet. Darüber hinaus zeigen sie insbesondere auf pulverlackierten Oberflächen sehr gute Klebeergebnisse. Die geschlossenzelligen Hochleistungs-Klebebänder garantieren dauerhafte Verbindungen mit hoher Soforthaftung und Stoßfestigkeit. Zudem gleichen sie Spalt- und Ausdehnungsunterschiede ideal aus. Durch die geringe Dicke sind die Produkte optimale Befestigungslösungen für sehr schmale Display- und Touchpanel-Verklebungen.

Beständig hohe Endklebekraft

Die dünnen Klebebänder verfügen über eine sehr hohe Endklebkraft von bis zu 21 N/cm, die bei 20 °C nach 72 Stunden erreicht wird. Dieser Prozess kann durch Wärme beschleunigt werden. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei 90 °C. Kurzzeitig widerstehen die Klebebänder auch Temperaturen von bis zu 120 °C.

Spezialisten für vielfältige Anwendungen

Die doppelseitigen Klebebänder finden mit ihrer hohen Klebkraft und Anpassungsfähigkeit außerdem Anwendung in vielen Industriebereichen, wie z. B. im Anlagen- und Maschinenbau, in der Medizin- und Lichttechnik sowie der Elektronik. Bei Rahmenverklebungen, Bauteilbefestigungen oder Profilklebungen zeigen die Bänder ebenso überzeugende Leistungen wie auf nahezu allen Pulverlacken. Durch ihre hohe Temperatur,- Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit sind sie im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Einfach flexibel dank Converting und Konfektionierung

Mit präzise geschnittenen Formstanzteilen und punktgenauer Lasertechnik bieten wir vielfältige Lösungen für Ihre filigranen Herausforderungen: Ob perforiert, gelocht, beschichtet, kaschiert oder bedruckt. Wir begleiten Sie von der Prototypen-Entwicklung bis hin zu anwendungstechnischen Fragen und liefern spezielle Gebinde wie benötigt zur optimalen Weiterverarbeitung.

WER SMARTES HERSTELLT, BAUT MIT NITTO

OPTIMALE LÖSUNGEN FÜR DIE ELEKTRONIK-INDUSTRIE

Nitto aus Japan ist einer der weltgrößten Hersteller von Klebebändern. Und fast jeder trägt heutzutage ein Produkt des Marktführers in der Tasche. Denn Smartphones und viele andere Geräte mit Display oder Bildschirm werden meistens mit den nahezu unsichtbaren Klebebändern und Schutzfolien von Nitto montiert. **Mit nur 0,005 mm Stärke ist nun eine neue Rekordmarke erreicht.**

Das dünnste doppelseitige Klebeband der Welt

Immer kompaktere Bauweise und das Verbinden verschiedenster Materialien sind typische Anforderungen im Design elektronischer Geräte. Hierfür wird das Weltrekordhalter-Klebeband aus gleichmäßig dünnem Polyester-Film im Reinraum beidseitig mit Akrylklebstoff beschichtet. Auf Substanzen, die gegen die RoHs-Richtlinien verstoßen, wird verzichtet. Im Ergebnis wird exzellente Klebefestigkeit auf Kunststoffen, Glas, Metallen und geformten Oberflächen erreicht.

Dank seines Kunststoffkerns kann das Band durch Converting-Verfahren in die bautechnisch ideale Form gebracht werden. Hierfür sind Staubentwicklung, sperriges Verhalten oder Tröpfchenbildung durch spezielle Trennpapiere auf ein Minimum reduziert.

LUCIACS® – glasklare Vorteile

Noch eine bemerkenswerte Innovation findet sich in der für die Glas-Montage optimierten LUCIACS-Serie: Die Transparenz des Transferklebers in diesen Klebebändern und -folien ist sogar höher als die von Glas, wobei der Brechungsindex optimal angepasst ist. Diese das Licht streuende, optisch hervorragende Qualität erlaubt selbst das Fügen von geometrischen Stufen, z. B. bei Gläsern mit gedrucktem Rahmen. Ein Lichtwellenleiter-Film bietet beste Eigenschaften für die Hintergrundbeleuchtung in LCD-Schirmen.

Weitere Vorteile für die flexible Anwendung rund um Glasscheiben verschiedenster Größen sind die sehr glatten Oberflächen, Resistenz gegen Bläschenbildung und Feuchtigkeit sowie die Freiheit von Säuren.

Möchten Sie mehr erfahren über das dünnste Klebeband der Welt oder interessieren Sie sich für andere Nitto-Produkte? Unsere Elektronik-Experten beantworten gerne Ihre Fragen – ganz egal, ob es um individuelle Converting-Lösungen für die Produktentwicklung oder um passgenaue Gebinde für Ihre Fertigung geht.

FLEXIBLE FORMATE FÜR DIE AUTOMATISIERUNG

MIT KREUZSPULEN UND LANGROLLEN SCHNELLER PRODUZIEREN

Sicheres Befestigen, Gewichtsersparnis, Oberflächen- und Splitterschutz, mehr Flexibilität beim Design – all das sind Vorteile von Klebetechnik, die Ihre Produkte besser machen. Um auch Ihre Produktion noch besser und schneller zu gestalten, sind automatisierte Prozesse eine effiziente Stellschraube, die zudem Kosten und Zeit einsparen. Verfügbar in vielen verschiedenen Abmessungen stehen die Klebebänder zur Auswahl:

ORABOND® 1397PP

Doppelseitiges hochleistungsfähiges Film-Klebeband

Hervorragende Dauerklebkraft auf Metall, Lack, hochenergetischem Kunststoff sowie niedrigenergetischen Oberflächen. Auch für raue bzw. strukturierte Oberflächen geeignet. Sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Temperaturbelastungen von -40° C bis +160° C, Chemikalien und Lösungsmittel sowie Feuchtigkeit. Ideal geeignet für Fügungen, die sehr hohe Scher- und Adhäsionsfestigkeit verlangen:

- Verklebung von PKW- und LKW-Außenspiegeln in Kunststoffgehäuse bei gleichzeitigem Splitterschutz
- Selbstklebende Ausrüstung von Leisten, Zierblenden und Kabelkanälen
- Anlängen und Spleißen von Papier, Textil, Kunststoff- und Metall-Folien

ORAMOUNT® 1810

Doppelseitiges Schaumstoff-Montageklebeband

Hohe Endfestigkeit und exzellente Klebeeigenschaften bereits nach einer Minute. Temperaturbeständig von -40° C bis +95° C. Resistenz gegen Weichmacher, Säuren, Laugen, Lösungsmittel und unterschiedlichste Spiegellacke. Bestens bewährt und empfohlen für:

- Montage von Spiegeln und Glas im Sanitärbereich sowie von Zierleisten und Verkleidungen in der Möbel-Industrie
- Konstruktives Kleben auf Aluminium, Stahl und GFK-Außenhaut bei der Fertigung von LKW-Kofferaufbauten und Containern
- Anbringen von Schildern und Displays in der Werbemittel-Industrie
- Befestigung von Blenden und Haltern in Haushalts- und Elektronikgeräten sowie im Messe- und Ladenbau
- PVC-Industrie und Innenraumausstattung
- Solarpanel-Produktion

Schnelle, flexible Lieferung nach Maß

Ob „Fingerlift"-Version oder in Form gestanzt. Wir liefern Ihnen verschiedenste Produkt-Varianten optimal passend für Ihre Fertigung. Lassen Sie uns Ihre Wünsche wissen!

DIE INDUSTRIE-ALLROUNDER

VERLÄSSLICHE HELFER MIT GROSSER WIRKUNG

Jetzt noch transparenter: tesapack® 4024

Durchsichtige Klebebänder sind bei vielen Verpackungen einfach die schönere Lösung. Für diese Zwecke ist jetzt eine neue Variante **in den Tönungen Braun, Weiß und volltransparent erhältlich** – natürlich mit den gewohnt professionellen Eigenschaften: Hohe Haftung und Scherfestigkeit für zuverlässigen Halt auf allen Untergründen, z. B. zum festen Verschließen von Kartons. Beständigkeit gegen UV-Licht, Alterung und Temperaturschwankungen. Leichtes, geräuscharmes Abrollen. Lange Lagerfähigkeit. Neben gebräuchlichen Abmessungen bieten wir Ihnen als Industrie-Partner auch größere Lauflängen und praktische Druckwickel.

Flexibel Sichern und Markieren: tesa® Safety

Ob in Betrieben, Flughäfen, Bahnhöfen, Einkaufszentren oder Sporthallen: Deutlich erkennbare Markierungen sorgen für geordnete Abläufe und beugen Unfällen vor – nicht nur an Gefahrenstellen! Unsere maßgeschneiderten Lösungen punkten dabei mit höchster Abriebfestigkeit, UV-Stabilität sowie Beständigkeit gegen Reinigungsmittel, Hitze und Kälte. So ist auf unterschiedlichsten Untergründen im Innen- und Außenbereich für dauerhaft sichere Klebkraft gesorgt. Fragen Sie auch nach unseren leicht wieder entfernbaren Speziallösungen für temporäre Markierungen.

Optimal Gleiten und Bremsen: tesa® Stop & Go

Wenn auf Transportbändern, Walzen oder Umlenkrollen stabiler Halt gefragt ist, sorgen mit Silikonkautschuk beschichtete glatte oder genoppte Anti-Rutsch-Bänder für die gewünschte Griffigkeit. Dank Stop-Effekt durchlaufen Materialien wie Folien, Textilien, Kunststoffe oder Papier so den idealen Produktionsprozess, ohne zu verrutschen. Und das selbst im Dauereinsatz, wenn warme Temperaturen oder blockende, klebrige Materialien wie Farbe oder Beschichtungen im Spiel sind. Anti-Quietsch- und Gleit-Bänder aus transparenter PE-Folie bewirken genau den gegenteiligen Effekt: Denn leichtgängiges Gleiten ist beispielsweise in der Verpackungs-, Druck-, Kunststoff-, Alu- und Textil-Industrie eine begehrte Eigenschaft. Dabei reduzieren diese Spezialklebebänder gleichzeitig den Geräuschpegel und schützen vor Abnutzung durch Reibung. Dank hoher Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Alterung läuft so selbst unter harten Bedingungen alles wie geschmiert.



Fehlt Ihnen ein bestimmtes Produkt aus dem tesa®-Sortiment oder wünschen Sie sich eine persönliche Beratung? **Kontaktieren Sie uns!**

ETIKETTEN EFFIZIENT IM EINSATZ

WO HINWEISE HELFEN – UND LEBEN SCHÜTZEN

Der Gesetzgeber verlangt eine ordentliche Sicherheitskennzeichnung am Arbeitslatz. Aktuell gelten hierfür die Arbeitsstättenregel ASR A 1.3, berufsgenossenschaftliches Recht BGV A8 sowie die Normen DIN EN ISO 7010 und DIN 4844. Wer diese Vorschriften nicht beherzigt, kann nicht nur im Schadensfall mit größeren Problemen und Kosten rechnen.

Mit Sicherheit das richtige Konzept

Von Gesundheitsschutz-Hinweisen an einzelnen Maschinen oder Arbeitsmaterialien bis hin zu einem übergreifenden Sicherheitsleitsystem mit Fluchtwegen, Notausgängen und Rettungsplänen – es gibt vielerlei Methoden, Arbeitsschutz effizient zu gestalten. Dabei sollte Kennzeichnung stets aktuell gültig, interkulturell verständlich und einheitlich sein.

Nicht zu übersehen: Neon-Farben!

Übrigens: Leuchtfarben wie Neon-Rot, -Orange, -Gelb oder -Grün machen Ihre Etiketten und Klebebäder noch auffälliger. Gerne zeigen wir Ihnen unsere umfassende Farbpalette an Untergründen und wie wir mithilfe von 4-Farb-Flexodruck jeden Farbton exakt reproduzieren können.

So nutzen unsere Klebeprodukte Ihren Kunden

Scherheit ist wichtig, aber nicht alles. Kennzeichnung kann auch Spaß machen, Ihre Marke stärken und für ein rundum unkompliziertes, begeisterndes Kundenerlebnis sorgen. Das kann ganz praktischen Nutzen haben, wenn Postsendungen auf zerbrechliche, vetrauliche oder dringende Inhalte hinweisen. Mit individuell bedruckbaren Klebebändern und Versandtaschen ist da aber noch viel mehr Spielraum für kreative Ideen. Denken Sie an Logos und Slogans, an zur Jahreszeit passende Designs, oder an Motive, die Vorfreude auf den Inhalt wecken.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie Unterstützung bei der Umsetzung von Richtlinien benötigen. Wir produzieren alle gängigen Hinweis-Etiketten und realisieren individuelle Layouts oder Sonderformen auch in kleinen Stückzahlen.

NOCH NIE WAR BUNT SO PRÄZISE

INDIVIDUELLER DRUCK FÜR IHRE KLEBEPRODUKTE

- noch mehr Farbgenauigkeit mit 4-Farb-Flexodruck
- beliebige Farbtöne exakt mischbar und 1:1 reproduzierbar
- druckt auf Klebebänder, Etiketten, Folien und Dokumentenschutz

NEUE PROJEKTE GESUCHT

MEHR LEISTUNG FÜR IHRE ENTWICKLUNG

Modernste Klebetechnik fügt erfolgreich immer mehr Werkstoffe, für die vorher keine vergleichbar perfekte Lösung denkbar war. Neben dauerhaft fester Verbindung können dabei oft viele weitere vorteilhafte Produkteigenschaften erreicht werden.

Mit neuen Maschinen für hochpräzisen Laserschnitt und digitalen Etikettendruck bieten wir Ihnen jetzt noch mehr Innovationskraft – **fordern Sie uns mit Ihren Projekten heraus!** Wenden Sie sich direkt an **office@industrieservice.at** oder rufen Sie Frau Burgstaller an unter **+43 (0)7752 26333-0**.

IHR KONTAKT

Anfragen jeder Art

Tel +43 (0)7752 26333-0
E-Mail office@industrieservice.at

IMPRESSUM

ATplus ist ein kostenloses Informationsmagazin der AT Industrieservice. Die Redaktion berichtet zweimal im Jahr über Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt des Klebens, Schleifens, Schützens und Textildrucks.

Herausgeber
AT Industrieservice GmbH
Fuchsleiten 5
A-4911 Tumeltsham

Redaktion
Oliver Denhardt
odenhardt@at-industrieservice.at

Design
EDELUNDSIEGER GmbH
Fürther Straße 174a
90429 Nürnberg
info@edelundsieger.de
www.edelundsieger.de

Bildernachweis
L-Shop
AT Industrieservice
iStock
tesa®
3M™
ORAFOL

www.at-industrieservice.at