Herbst 2021

atPlus

KLEBEN | SCHLEIFEN | SCHÜTZEN | TEXTILDRUCK

industrieservice



MAXIMALE FLEXIBILITÄT IN LÄNGE UND BREITE

EINBLICK IN UNSERE SCHNEIDABTEILUNG

3M™ DUAL LOCK™ FÜR HALTEKRAFT MIT KÖPFCHEN

INDIVIDUELLER STYLE FÜR IHR TEAM

WIE UNSERE MASSARBEIT IHRE EFFIZIENZ STEIGERT

EINBLICK IN DIE SCHNEIDABTEILUNG DER AT INDUSTRIESERVICE

Fast jede Anwendung, die innovative Klebetechnik nutzt, stellt unterschiedliche Anforderungen. Neben Klebeeigenschaften und Praxisvorteilen ist dabei vor allem das Format von technischen Klebebändern, Folien oder selbstklebenden Bauteilen entscheidend. Deshalb liefert AT Industrieservice als führender Converting-Anbieter passgenaue Produkte, die sich optimal in Produktionsprozesse einfügen.

Vielfältig im Schneiden

Mit vollautomatisierten Prozessen für das Zuschneiden, Abstechen und Verpacken werden auch ausgefallene Lieferformate realisierbar – bis hin zu komplett individuellen Klebebändern und anderen maßgeschneiderten Spezialprodukten:

- Kundenspezifische Lauflängen (nach Bedarf auch abweichend von gängigen Standardlängen wie 33, 50 oder 66 Meter)
- Breiten flexibel wählbar ab 1 mm
- Stanzteile und Etiketten für maschinelle sowie manuelle Prozesse
- Lieferung auf Rolle, plano oder in Bögen

Wirtschaftlich selbst bei kleinen Mengen

Maßgeschneiderte Spezialprodukte sind mithilfe moderner Technik in der Herstellung wesentlich kostengünstiger geworden. So ermöglicht Laserschnitt höchste Präzision bei nahezu unbegrenzten Möglichkeiten in der Formgebung – auch schon bei Einzelstücken, Prototypen oder Kleinserien!

Ihre Verbindung für mehr Leistung

In welchen Maßen und Mengen Sie Ihre Klebeprodukte auch benötigen: AT Industrieservice fertigt stets präzise und exakt nach Ihren Vorgaben. Unser effizienter Maschinenpark, enorme Lagerkapazitäten und wohlorganisierte Abläufe erlauben es uns dabei, besonders flexibel zu reagieren. So ist sichergestellt, dass ihre Bestellungen in kürzest möglicher Zeit produziert und schnell geliefert werden können. Lassen Sie sich ein „Paket“ zusammenstellen, das perfekt zu Ihren Anforderungen passt. Als herstellerunabhängiger Anbieter und Converter verbinden wir eine größtmögliche Produktauswahl mit einzigartiger Leistungsstärke in der Fertigung.

Zusätzlich werden Sie durch unsere langjährig erfahrenen Klebespezialisten laufend mit fachkundiger Beratung unterstützt. Denn nur so kann es gelingen, unsere Services passgenau auf Ihre individuellen Bedürfnisse zuzuschneiden!

„Unser Job ist es, unterschiedlichste Klebeprodukte, die wir in großen Formaten und Mengen beziehen, für kundenspezifische Anforderungen so vorzubereiten, dass sie optimal weiterverarbeitet oder im Handel verkauft werden können. Weil es dabei auf größtmögliche Präzision und Wirtschaftlichkeit ankommt, nutzen wir Technik, die leistungsstark ist und der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Marktes entspricht.“

Niko Mundt
Leiter der Schneidabteilung

„Mithilfe von Einfach- und Doppelspindeln können Bänder hochpräzise zugeschnitten werden.“

Massenweise Klebebänder auf Maß bringen – machen wir mit unserem Schneider-Aufwickler von Ghezzi & Annoni vollautomatisch.

Mit praktischen Paketen profitieren

Über optimal verarbeitbare Größen hinaus kümmern sich unsere erfahrenen Logistik-Profis auch um kleine Details. So geht für Sie und Ihr Team vieles einfach schneller, weil gleich alles Benötigte fertig vorbereitet zur Hand ist.

Spezielle Gebinde nach Bedarf

- Diverse Klebebänder in verschiedenen Bandmaßen gemeinsam als Turm
- Komplette Sets zusammengestellt für einzelne Arbeitsbereiche – zum Beispiel mit Abdeckfolie, Abroller, Etiketten-Sheets und vielem mehr

Möglichkeiten zur Gestaltung

- Bedrucken unterschiedlichster Materialien mit Logos, Grafiken und Werbebotschaften
- Klebeband-Kerne mit Corporate Design Branding
- Rundum bedruckte Verpackungen
- Verpackungen mit elektronisch lesbarem Strichcode und anderen Spezial-Etiketten
- Komplett versandfertige Verpackungen – einschließlich seriellem Unikatdruck für Adressierung und personalisierte Inhalte

Mehr Flexibilität rund um die Logistik
Eine der Stärken unseres Maschinenparks ist, dass er in sehr verschiedenen Betriebsweisen wirtschaftlich arbeitet: Sowohl bei der Massenproduktion, zum Beispiel von DIY-Klebebändern aus Krepp oder Gewebe – als auch bei der Fertigung kleiner Mengen von Spezialbändern, Etiketten oder Custom-Verpackungen.

Nicht zuletzt ist es natürlich unser qualifiziertes und jahrelang erfahrenes Team, das hochgradig individuelle Aufträge möglich macht – von der bloßen Umverpackung bis hin zu anspruchsvollen Speziallösungen oder komplett ausgelagertem Versand. Wie Sie dabei von unserer Expertise und Effizienz profitieren, zeigen wir Ihnen gerne in einem unverbindlichen, fairen Angebot auf.

Das Außendienst-Team der AT Industrieservice meldet sich zurück!
Auf Wunsch beraten wir Sie gerne wieder direkt bei Ihnen vor Ort. Wenden Sie sich für die Terminvereinbarung an Ihre gewohnten Ansprechpartner oder an unsere Zentrale. Alle Kontaktinformationen finden Sie auf der Rückseite des Magazins.

DIE NEUE PRODUKTFAMILIE STELLT SICH VOR

ERWEITERTES ANWENDUNGSSPEKTRUM MIT TESA® 4965

Bei vielen bekannt als „das Rote“, sorgt das tesa 4965 seit über 40 Jahren in vielseitigen Anwendungen für sicheren Halt. Nun bekommt das doppelseitige Klebeband mit patentierter Acrylatklebmasse Verstärkung von acht kräftigen „Kollegen“ mit spezialisierten Fähigkeiten:

ORIGINAL

- Bekannt für robuste Leistung über die gesamte Produkt-Lebensdauer
- Widerstandsfähig gegen Feuchte und regelmäßige Beanspruchung
- Geeignet für anspruchsvolle Oberflächen
- Jahrzehntelang bewährt – z. B. in Luft- und Raumfahrt sowie zur Verklebung von Schildern, Beleuchtung und Isolierung

DIE-CUT

- Ideal für präzise geformte, robuste Stanzteile
- Hält Vibrationsbelastungen und Temperaturänderungen stand
- Verbindet dauerhaft auch schwer zu verklebende Materialien
- Getestet und gelistet für viele OEM-Spezifikationen – z. B. zur Montage von Seitenspiegeln

Passgenau für Ihre Zwecke

Möchten Sie mit einer dieser Neuheiten neue Wege gehen? Als tesa® Partner sind wir Ihr branchenkompetenter Ansprechpartner für individuelle Bauteile!

THIN

- Optimiert für Kleinteile, Leichtbauteile oder glatte Oberflächen
- Gleicht kleine Konstruktionstoleranzen aus
- Hohe Verbundfestigkeit und Haltekraft bei erhöhten Temperaturen
- z. B. zum Verkleben von Komponenten in Elektrogeräten

DIFFERENTIAL

- Speziell für die Laminierung in Extrusionsverfahren
- Unterschiedlich stark klebenden Seiten
- Hohe Anfangsklebkraft für die Sofortmontage
- z. B. zur Verklebung von Magnetleisten und -bändern, Leisten und Profilen aus Holz oder Kunststoff

FINGERLIFT

- Verlängerter Liner für einfaches Entfernen der Trennfolie
- Gute Klebkraft auf Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM, da sehr beständig gegen Weichmacher
- z. B. zur Montage von ABS-Teilen und Crash-Pads in KFZ, sowie zur Selbstklebend-Ausrüstung von Gummi, EPDM-Profilen oder Wellpappe-Verpackung

HIGH TRANSPARENCY

- Verbesserte Transparenz für visuell anspruchsvolle Anwendungen
- Doppelter Liner für mehr Stabilität bei der Verarbeitung
- Beständig gegen Chemikalien, erhöhte Temperaturen und mechanische Belastungen
- Ideal zur kristallklaren Verklebung von Glas auf Glas – z. B. in Medizintechnik oder Elektronik

BLACK

- Lichtblockender, schwarzer Träger vermeidet unerwünschten Lichteinfall
- Gleicht Toleranzen aus, ideal für die automatische Applikation
- z. B. zur Verklebung von LED-Streifen oder in Innenausstattungen integrierte Lichtinstallationen

THICK

- Höherer Klebmasseauftrag für maximale Verklebungssicherheit
- Optimal für raue oder leicht unebene Oberflächen
- Hält selbst direkten Stößen, Frost und hohen Temperaturen stand; beständig gegen Reinigungsmittel
- z. B. zur Montage von Stoßleisten, Türbauteilen und anderen Gebäudekomponenten

TRANSFER

- Transparent, trägerlos, sehr flexibel und anschmiegsam
- Gute Stanzbarkeit
- Sehr gute Anfangs- und Endklebekraft
- Zur Laminierung, Teilbeschichtung oder selbstklebenden Ausrüstung von Schäumen, Gewebebahnen, Dämmsystemen uvm.

EINFACH STARK – INNEN UND AUSSEN!

TESA® 4414: TEMPORÄRER OBERFLÄCHENSCHUTZ

Ob bei Montage, Lagerung oder Transport – schnelle Leistungsbereitschaft macht den Unterschied, wenn empfindliche Oberflächen vorübergehend zuverlässig geschützt werden müssen. Genau dafür wurde das neue tesa 4414 entwickelt:

- Hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung
- Hochklebriger Acrylatklebstoff für schnelle Haftung auf unterschiedlichsten, auch leicht strukturierten Oberflächen
- Einfaches Verkleben ohne Überdehnung der Rückseitenfolie
- Dauerhafte Stabilität mindestens bis zu sechs Monate
- Hervorragende Sichtbarkeit dank blau-transluzentem PE-Träger
- Rückstandsfreie Entfernung auch nach Außeneinsätzen
- UV Suntest nach ISO 4892-2 – Abrasions-Test nach DIN EN ISO 5470-1 – Test der mechanischen Beständigkeit nach „Hardness Pencil Model 318“
- Besonders geeignet zum temporären Abdecken und Schützen von beschichteten Oberflächen wie Aluminium, Metall, Glas und vielem mehr – auch für Lackieranwendungen mit anschließender Ofentrocknung bis 70°C

tesa® Oberflächenschutz-Foliensortiment - Technische Daten

Produkt	Anwendungs-bereich	Träger-material	Kleb-masse	Farbe	Gesamtdicke [µm]	Klebkraft auf Stahl [N/cm]	Dehn-festigkeit [N/cm]	Temperatur-beständigkeit [°C]	UV-Beständigkeit [Tage]
tesa® 51136	indoor	PE-Film	Acryl	Grün Transparent	105	2,4	19	100	-
tesa® 7133	indoor	PE-Film	Naturgummi	Blau	80	1,8	133	120	-
tesa® 4848	outdoor	PE-Film	Acryl	Transparent	48	0,8	12	60	4 Wochen
tesa® 4414	outdoor	PE-Film	Acryl	Blau Transparent	150	2,2	23	70	Bis zu 6 Monate

neu

HALTEKRAFT MIT KÖPFCHEN

DUAL LOCK™ BESTSELLER STARK IM EINSATZ

Als wiederverschließbares Verbindungssystem bietet Dual Lock von 3M bis zu 10-mal höhere Haltekräfte als gewöhnliche Klettverbindungen. Dafür greifen in dem hochleistungsfähigen Druckverschluss viele kleine Pilzköpfchen ineinander. Das simple Prinzip ermöglicht eine einfache Anwendung und hat sich in der Praxis in unzähligen Bereichen bewährt.

Eigenschaften und Vorteile

Unsichtbares Befestigen

- Dual Lock wird als selbstklebende Ausrüstung auf der Rückseite von Bauteilen angebracht
- Auch geeignet für niederenergetische Oberflächen und andere schwer zu fügende Materialien

Montage ohne Bohren, Schrauben oder Nieten

- Schutz vor Korrosion, weil Oberflächen nicht beeinträchtigt werden
- Ein Klick-Geräusch signalisiert die sichere Verbindung

Einfache Positionierung

- Kann ohne weiteres Werkzeug einfach von Hand montiert werden
- Kann in jeder Orientierung verschlossen werden

Zusätzliche Vorteile je nach Anforderung

- Produktvarianten mit viskoelastischem Acrylatschaum dämpfen effektiv Vibrationen ab
- In verschiedenen Verschlussdicken erhältlich – auch für sehr geringe Konstruktionshöhen

Wieder und wieder lösbar und verschließbar

- Kann bis zu 1.000 Mal geöffnet und wieder verschlossen werden
- Besonders praktisch z. B. im Reparaturfall, für Inspektionen oder beim Auf- und Abbau

Ein Produkt – viele Varianten: Je mehr Köpfchen, desto stärker!

Um unterschiedlichen Materialien und Belastungen gerecht zu werden, steht eine ganze Reihe Dual Lock-Produkte mit optimierten Eigenschaften zur Verfügung:

- 26, 40 oder 62 Pilzköpfchen (ganz nach Bedarf)
- Schwarz oder transparent
- Unterschiedliche Verschluss- und Öffnungskräfte
- Auch viele für Converting geeignete Varianten
- Lieferung als Rollenware, in Stanzteilen oder als Pop-In

Verschiedene Dual Locks sind miteinander kombinierbar. So lassen sich Haltekräfte, je nach Ausstattung mit beispielsweise 26, 40 oder 62 Pilzköpfchen, ganz nach Bedarf realisieren:

3M™ Dual Lock™ Druckverschlussvarianten



Dynamische Verschlusskraft/Trennkraft (pro Pilzkopfkombination)

Dual-Lock-Spezialisten im direkten Vergleich

Produkt	Eigenschaften	Oberflächenenergie			Schließungen vor dem Verlust von 50% Zugfestigkeit	Haltekraft	Eingebaute Dicke	Innen- und Außeneinsatz	Wichtige Merkmale
		hoch	mittel	niedrig					
3M™ SJ352B	Flexibel & biegsam	++	++	++	5.000 x	1 von 10	3,6 mm ± 15%	innen	Alternative zu anderen wiederlösbaren Befestigungen wie Reißverschlüsse, Schrauben, Druckknöpfe, Haken etc.
3M™ SJ354B	Polypropylen & Polyethylen	++	++	++	1.000 x	9 von 10	5,7 mm ± 15%	innen	Haftet gut an vielen Materialien mit geringer Oberflächenenergie (Polypropylen, Polyethylen) und kritischen Lacken
3M™ SJ355B	Metalle & Kunststoffe	++	+	-	1.000 x	10 von 10	5,7 mm ± 15%	innen + außen	Haftet gut an Oberflächen mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie wie Metalle, Glas und Kunststoffe (z. B. Acrylat, Polycarbonat und ABS)
3M™ SJ356B	Durchsichtige Materialien	++	+	-	1.000 x	10 von 10	5,7 mm ± 15%	innen + außen	Das transluzente Material eignet sich ideal zum Befestigen transparenter Werkstoffe
3M™ SJ387B	Pulverbeschichtete Lacke	++	+	-	1.000 x	10 von 10	6,1 mm ± 15%	innen + außen	Haftet gut auf einer Vielzahl von Oberflächen wie Metallen, Pulverlackbeschichtungen und Kunststoffen wie Acrylat, Polycarbonat und ABS

Typische Anwendungsbereiche

Für eine schnelle, einfache und saubere Montage hat sich Dual Lock als flexible Verbindung für unterschiedlichste Materialien bestens bewährt – insbesondere überall dort, wo auf engem Raum überlegene Funktionalität gefragt ist:

In Spezialfahrzeugen

Man denke an Rettungswägen von Sanitäter, Feuerwehr und THW ebenso wie an Handwerker-Sprinter, Wohnmobile oder Speisewaggons der Bahn. Ob zur Befestigung von Seitenverkleidungen, Deckenpaneelen, Lichtelementen oder Kissenbezügen: Speziell wenn Einbauten und Ausrüstung oft gereinigt oder ausgetauscht werden müssen, erweisen sich Dual Locks als praktisch – bis hin zu wiederlösbaren Clips für medizinische Kleidung oder Polster in Schutzhelmen.

In der Industrie

Hohe Beanspruchbarkeit und einfache Montage qualifizieren Dual Locks für vielerlei Branchen. Sei es zur sicheren Befestigung von Werkzeugen, Klimaanlagen, Schallschutzblechen, Kunststoffblenden, mobilen Sensoren, Fernbedienungen oder Bedienfeldern von elektronischen Geräten. Insbesondere auf modernen, oft nur schwer zu fügenden Werkstoffen spielen die Verbindungssysteme von 3M ihre Vorteile aus.

Im Möbel- & Messebau

Dass Dual Locks quasi unsichtbar sind und die zu fügenden Oberflächen intakt lässt, macht sie zum flexiblen Werkzeug für durchdachtes Design und temporäre Raumgestaltung. Das fängt bei der Grundkonstruktion an mit Böden, modularen Wandsystemen, verkleideten Theken und Regalen, abgedeckten Kabelkanälen und Beleuchtung – und hört bei Details wie Deko-Elementen, Beschilderungen oder gekonnt inszenierten Produkt-Displays noch lange nicht auf. Selbst intensiv beanspruchte Dinge wie Rückenlehnen, Sitzflächen, Jalousien oder Rollos sind tausendfach nutzbar – und werden außerdem leichter reparierbar.

So vielseitig wie Ihre Praxis!

Ob am Point of Sale oder im Dachhimmel von Kfz: Mit gezielt auf die Anwendung abgestimmten Eigenschaften erfüllen die vielfach lösbaren und wiederverschließbaren Dual Locks ihren Zweck am besten! Bei Beratungsbedarf sprechen Sie uns gerne an.

WIE SICH E-MOBILITÄT AGIL WEITERENTWICKELT

HOCHEFFIZIENTE TAPE-LÖSUNGEN FÜR BATTERIEMODULE

Der weltweite Markt für E-Mobilität wächst rasant. Laut Experten sollen schon 2025 etwa 25 Prozent aller produzierten Fahrzeuge elektrisch sein. Entsprechend befindet sich die Automobilindustrie gerade in einem Wettlauf um die innovativsten Konstruktionen, denn Konsumenten stellen hohe Erwartungen an die Leistung, Sicherheit und Erschwinglichkeit von E-Autos. Bei der Steigerung der Fertigungseffizienz spielen Spezialklebeprodukte des deutschen Traditionsunternehmens ORAFOL deshalb jetzt schon eine entscheidende Rolle:

ORABOND 13981/13983/13941

Diese extrem dünnen, doppelseitigen Klebebänder ermöglichen bei der Montage von Batteriemodulen besonders enge Abstände zwischen den Batteriezellen. Dank hoher elektrischer Durchschlagsfestigkeit und hervorragender Dauerklebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen ist für eine stabile, sichere Befestigung gesorgt. Ist eine Weichlagerung von Batteriezellen erforderlich, werden diese Klebebandlösungen außerdem für die Verklebung von Spannmatten empfohlen.

ORABOND 1184/1185

Um Batterien im Sommer vor Hitze und im Winter vor Kälte zu schützen, haben die eingesetzten Klebeprodukte in der Regel eine hohe Temperaturbeständigkeit. Diese Eigenschaft sowie die erhöhte Sicherheit für Hochspannungskreise ist besonders ausgeprägt bei doppelseitig klebenden Tapes, die für die Verklebung von PTC-Folienheizungen auf Batteriemodulen verwendet werden. So können kompakte Heizsysteme integriert werden, die die Lebensdauer von Batterien erhöhen und das Laden bei niedrigen Temperaturen beschleunigen.





Antrieb für Ihre Innovationen
Noch machen Batterien einen Großteil der Produktionskosten von E-Fahrzeugen aus. Wenn Sie Ihre Fertigungseffizienz steigern wollen, sprechen Sie uns gerne unter der **+43 (0)7752 26333 - 0** an oder kontaktieren Sie uns per Mail an **office@at-industrieservice.at**. AT Industrieservice ermöglicht mit individuell geformten, funktionalen Klebelösungen maximale Design-Freiheit Ihrer Bauteile.

ALLWETTER-OBERFLÄCHENSCHUTZFOLIE

GLASKLARE VORTEILE IN DER PRODUKTION UND AUF BAUSTELLEN

Wer im Glashaus sitzt… braucht die neue Oberflächenschutzfolie von Nitto! Denn das SPV 4098PUV eignet sich ideal zum Schutz von IGU Isolierglas sowie von herkömmlichem Fensterglas. Ob bei der Maßfertigung, während der Installation oder wenn es nach dem Einbau auf der Baustelle erst so richtig losgeht – so bleibt Glas während der gesamten Lieferkette bestmöglich geschützt und spart unnötige und aufwändige Reinigungskosten.

Vorteile für die Praxis

- Eine, mit druckempfindlichem Acryl-Klebstoff beschichtete, Kunststofffolie schützt Glasoberflächen vor Schmutz, Kratzern und anderen Beschädigungen
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit in allen Wetterlagen – einschließlich UV-Licht, extreme Temperaturen, Regen und Feuchtigkeit
- Klare Transparenz ermöglicht ausreichende Lichtdurchlässigkeit
- In Querrichtung reißbar, was eine einfache Laminierung per Hand oder Maschine ermöglicht
- Kann auf Glas verbleiben, bis die Konstruktion eines Gebäudes abgeschlossen ist
- Kann beidseitig auf eine Glasscheibe aufgebracht werden, wobei das Tageslicht weiterhin eindringen kann
- Selbst nach 12 Monaten lässt sich das Klebeband leicht und rückstandsfrei entfernen, was zu sauberem, kratzfreiem Glas führt
- Durch die witterungsbeständigen Eigenschaften ist das Klebeband sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet
- Vielfalt an kundenspezifischen Materialabmessungen, um objektorientiert zu bedienen

Beste Ergebnisse beim Laminieren

Es ist darauf zu achten, nur bei Temperaturen zwischen 15 °C und 40 °C zu laminieren. Die Glasoberflächen müssen sauber und trocken sein. Sind diese Rahmenbedingungen erfüllt, fällt es umso leichter, Luftblasen, Spannungen oder Scherungen zu vermeiden.

Handwerker-Tipp
Haben Sie aktuell Probleme mit der Verfügbarkeit von dringend benötigten Klebeprodukten? Gerne empfehlen wir Ihnen praxisbewährte Alternativen, die den Zweck genauso gut oder sogar noch besser erfüllen.

INDIVIDUELLER STYLE FÜR IHR TEAM

KREATIVER TEXTILDRUCK FÜR HANDWERK, INDUSTRIE & VEREINE

Nachhaltig guter Eindruck zählt. Deshalb setzen viele auf ihre Außenwirkung bedachte Unternehmen und Vereine auf bestickte oder bedruckte Textilien. Ob auf Profi-Workwear, Vereinsbekleidung, Merchandising-Produkten oder Promotion-Outfits – mit unseren Druck-Services kann auch Ihr Team besser aussehen und tagtäglich Ihre Markenbotschaft in die Welt hinaustragen.

Aktuelle Trends zum Anprobieren

Egal, ob Einzelstücke oder Großauflage – AT Industrieservice realisiert unterschiedlichste Arten der Textilveredelung in höchster Qualität. Dafür halten wir in unserem Showroom laufend eine große Auswahl Marken-Arbeitsbekleidung von Blåkläder, Dickies und MASCOT sowie preisgünstige Lifestyle- und Sportbekleidung zum Anprobieren auf Lager.

Jetzt auch für mitgebrachte Textilien! neu

Sollten Sie in unserem umfangreichen Sortiment einmal nicht das Passende finden, ermöglichen wir seit Neuestem auch Lohnveredelung – also Druck & Stick pur! Bringen Sie dafür einfach Ihre Textilprodukte vorbei, damit wir Sie beraten können, welche Designs möglich sind. Zum Beispiel für T-Shirts, Polo-Shirts, Pullover, Sweater, Hemden, Blusen, Jacken, Hosen oder Mützen empfehlen wir Ihnen gerne eine Veredelungstechnik, die Ihnen ein optimales Ergebnis garantiert.

Tipps & Highlights

Haben Sie es eilig? Dann könnte ein Neuzugang in unserem Druckmaschinenpark das Richtige sein. Denn der Roland TrueVIS Druck-Schneideplotter ermöglicht besonders schnellen, hochpräzisen Tintenstrahldruck. Dank erweiterter Farbpalette können so selbst komplexe Motive noch brillanter dargestellt werden.

Oder mögen Sie es lieber edel und besonders robust? Dann könnte Stickerei Ihrem Geschmack entsprechen: Geeignet für nahezu jede Art von Gewebe, besonders lange haltbar und waschbeständig – und die 3-dimensionale, erhabene Optik mit eindrucksvoll glänzendem Garn sieht einfach klasse aus.

Reinschauen & beraten werden!
Öffnungszeiten für den Schauraum in Tumeltsham:
Mo. - Do.: 07:30–12:00 Uhr, 12:30–16:30 Uhr
Fr.: 07:30–12:00 Uhr
Wochenende geschlossen

Oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin:
+43 (0)7752 26333 - 0

ZUGREIFEN, SCHLEIFEN, PROFITIEREN!

EMPFEHLUNGEN FÜR WIRTSCHAFTLICHEN ABTRAG

Als Teil einer breit aufgestellten Gruppe ist Saint-Gobain Abrasives der einzige internationale Lieferant, der alle vier Hauptkategorien von Schleifmitteln selbst produziert: gebundene Schleifwerkzeuge aus Kunstharz und Keramik, Schleifmittel auf Unterlage, Trenn- und Schruppscheiben sowie Diamant- und CBN-Werkzeuge. Unter der Marke Norton werden nutzerfreundliche Lösungen für die wirtschaftliche Schleifbearbeitung sämtlicher Materialien angeboten.

Schnell noch bestellen, bevor der Preis steigt!

Die Preise für Norton-Produkte wurden fast überall schon erhöht. Bei uns bekommen Sie bewährte Leistungsbringer im 125 mm Fächerscheiben-Format noch bis zum 30. November 2021 zum alten Preis*:

Atlas-Zirkon – vielseitig & günstig
Die Basic-Variante der Tellerfächerschleifscheiben ist für die Bearbeitung von Stahl und Metalllegierungen geeignet. Hartes und vielseitiges Zirkonkorund sorgt für eine gute Abtragleistung beim Grobschliff und Entgraten.

Aktionspreis: 1,09 € / Stück
VE: 100 Stück
Körnung: P40 / P60

Quantum R928 – hochwertig & leistungsstark
Die Profi-Variante der Tellerfächerschleifscheiben aus Poly-Baumwollgewebe und keramischem Schleifkorn. Liefert bessere Abtragleistung und längere Standzeit als vergleichbare Premium-Scheiben. Zusätzliche Supersize-Beschichtung ermöglicht kühleren Schliff mit geringerer Wärmeentwicklung für eine insgesamt bessere Werkstückqualität. Sehr gut geeignet für schnellen Schliff auf Edelstahl und harten Materialien bei mittlerem Anpressdruck.

Aktionspreis: 2,79 € / Stück
VE: 10 Stück
Körnung: P40 / P60

* Nur solange vorrätig. Alle Preisangaben ohne Mehrwertsteuer.

3M™ PREFERRED CONVERTER

WAS HEISST DAS EIGENTLICH?

Das global agierende Multitechnologie-Unternehmen 3M pflegt bevorzugte Partnerschaften mit Converting-Anbietern, die sich durch Technologiekompetenz, innovatives Denken und höchste Standards entlang der Wertschöpfungskette hervortun. AT Industrieservice zählt seit vielen Jahren zu diesem auserwählten Kreis der „Preferred Converter“ – und konnte sich den Status erneut sichern. Von dieser engen Zusammenarbeit profitieren auch Sie:

- Bessere Verfügbarkeit von Produkten und Materialien
- Umfangreichstes Know-how zu aktuellen Trends, Technologien und Regularien
- Schnelle Lösungen direkt von qualifizierten Experten

IHR KONTAKT ZU UNS

Anfragen jeder Art

Tel. +43 (0)7752 26333 - 0
E-Mail office@at-industrieservice.at

Innendienst

Name Karin Waltran
Tel. +43 (0)7752 26333 - 20
E-Mail waltran@at-industrieservice.at

Außendienst für VBG, Tirol, SBG, KTN

Name Markus Wöll
Mobil +43 (0)664 88874915
E-Mail woell@at-industrieservice.at

Außendienst für NÖ, W, BGL, STMK

Name Ing. Johannes Peyerl
Mobil +43 (0)664 4567970
E-Mail peyerl@at-industrieservice.at

Außendienst Textil & Kleben für OÖ

Name Gottfried Schachinger
Mobil +43 (0)664 4096900
E-Mail schachinger@at-industrieservice.at

IMPRESSUM

ATplus ist ein kostenloses Informationsmagazin der AT Industrieservice. Die Redaktion berichtet zweimal im Jahr über Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt des Klebens, Schleifens, Schützens und Textildrucks.

Herausgeber
AT Industrieservice GmbH
Fuchsleiten 5
A-4911 Tumeltsham

Redaktion
Oliver Denhardt
denhardt@at-industrieservice.de

Design
EDELUNDSIEGER GmbH
Fürther Straße 174a
90429 Nürnberg
info@edelundsieger.de
www.edelundsieger.de

Bildernachweis
Oliver Denhardt
iStock
tesa®
3M™
ORAFOL®
Nitto
Norton® Saint-Gobain

www.at-industrieservice.at